

Паспорт

Устройство разблокировки дверей Arsenal AR-Button1 с восстанавливаемой вставкой

Назначение:

Устройство быстрой разблокировки электроуправляемых дверей с восстанавливаемой вставкой. Устанавливается с внутренней стороны двери на выход и используется в аварийных случаях. 2 группы контактов (COM, NO, NC), для управления замком и для подключения сигнализации срабатывания данного устройства. Защитная крышка и ключ для восстановления входят в комплектацию.



Характеристики:

Материал корпуса	Пластик
Коммутируемое напряжение/ток	Не более 30В/2А
Тип контактов	Нормально-разомкнутые, нормально-замкнутые (NO/NC) (2 шт.)
Габаритные размеры	86x86x52 мм
Рабочая температура	-30...+70 град.С
Тип кнопки	Механическая
Цвет	Зеленый
Класс защиты	IP24
Тип монтажа	Накладной
Относительная влажность воздуха	20%-80% при 25 °С
Место установки	Внутри помещений
Вес (брутто)	0.28 кг

Комплект поставки:


1. Устройство разблокировки дверей – 1 шт.
2. Спецключ – 1 шт.
3. Винты крепления устройства к базе - 2 шт.
4. Паспорт – 1 шт.

Монтаж


Закрепите базу устройства на вертикальной поверхности и введите в нее провода. Подключите провода к коннекторам и вставьте их в соответствующие разъемы устройства (см. схему подключения).

Предварительно разобранный механизм (без нажимной пластины и лицевой панели) закрепите при помощи прилагаемых винтов на базе. Установите лицевую панель и нажимную пластину на устройство. Опломбируйте его, используя специальное отверстие на прозрачной крышке.

Схема подключения



Разборка/сборка лицевой панели и взвод нажимной вставки:





Общество с ограниченной ответственностью
«АрсеналВидео»

Импортер: ООО «АрсеналВидео»
220070 Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Олега Кошевого 5, офис 62-2
www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by
Производитель:
ЭйВиЭс Технолоджи Лтд.
Китай, Гонконг, Коулун, район Цим Ша Цуй,
шоссе Остин 29, 11/Ф, офис 1102
avs.technology.limited@gmail.com