


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Arsenal Орион Pro 1000

## Схема устройства



1	Динамик	5	Кнопка вызова
2	Камера	6	Переключатель разрешения
3	Микрофон	7	Регулятор громкости
4	ИК-светодиоды		


## Схема подключения




## Технические характеристики

Сенсор	1/2.7" CMOS
Угол обзора	90°
Разрешение	1000TVL
Подсветка	ИК
Потребляемый ток	≤80мА
Рабочее напряжение	DC15В от видеодомофона
Рабочая температура	-30~50°C

## Порядок монтажа



## Процесс установки наружных блоков



### Замечания:

- Избегайте установки устройства вблизи сильных источников излучения, например, двигателей переменного тока и лифтов.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильных сотрясений, ударов и столкновений, в противном случае внутренние точные компоненты могут быть повреждены.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию сильного света или прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте наружную камеру в таких условиях, как: прямой солнечный свет, попадание дождя, высокая температура, высокая влажность, сильная запыленность и химически агрессивная среда.
- Выберите наиболее подходящее место, где камера находится на уровне глаз пользователя.
- Перед установкой отключите электропитание.
- Держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока, чтобы избежать внешних помех.
- Держите устройство подальше от воды и магнитных полей.