



Руководство пользователя

Вызывная панель

Арсенал Триумф FHD



Примечание

Компания стремится обеспечивать пользователей наиболее актуальной информацией о своих продуктах, их характеристиках и дизайне. Возможны незначительные расхождения между изображением и характеристиками, приведенными в инструкции и реальным устройством.

С целью улучшения нашей продукции, характеристики постоянно обновляются и добавляются новые элементы.

В некоторых случаях производитель может менять характеристики продукции без предупреждения.


www.arsenalvideo.by

СОДЕРЖАНИЕ

	СТРАНИЦА
1. Внешний вид панели	2
2. Схема подключения	2
3. Спецификация	3
4. Монтаж	3


Внешний вид панели

ТРИУМФ



1	Козырёк
2	ИК подсветка
3	Камера
4	Динамик
5	Кнопка вызова
6	Микрофон
7	Отверстия
8	Регулятор звука
9	Провода

Схема подключения



Спецификация



Модель	Триумф
Тип-матрицы	1/4"-CMOS
Формат-видеосигнала	FHD
Объектив	2.8-мм
Угол-обзора	90-градусов
ИК-подсветка	Светодиодная
Потребляемая-мощность	Максимум-200-мАч
Источник-питания	От-видеодомофона
Рабочая-температура	от-40-до+50-градусов
Тип-установки	Настенная/врезная
Аксессуары	Уголок, козырек

Схема подключения

Угловое крепление



Прямое крепление



Громкость динамика слишком тихая, как ее увеличить?

На обратной стороне наружного блока, вы можете обнаружить регулятор (помечен как ) , который используется для регулировки громкости динамика, поверните регулятор с помощью отвертки для уменьшения/увеличения громкости динамика.

www.arsenalvideo.by



Примечание

- Избегайте установки устройства вблизи сильного излучения, например, двигателя переменного тока или лифта.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте жесткой тряски, ударов и столкновения, в противном случае внутренние компоненты могут быть повреждены.
- Не устанавливайте камеру в местах попадания прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, высокой влажности, рядом с пылью и химикатами.
- Выберите наиболее подходящее положение, в котором камера будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Выключите электропитание перед установкой.
- Устанавливайте панель более чем 30 см от источника питания переменного тока, чтобы избежать внешнего вмешательства.
- Устанавливайте панель подальше от воды и магнитного поля.

www.arsenalvideo.by