



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Вызывные панели Арсенал

ARSENAL

Содержание

Схема подключения.....	2
Технические характеристики.....	3
Порядок монтажа.....	3

Схема подключения




ARSENAL


Технические характеристики

	Аналоговые вызывные панели	AHD вызывные панели
Сенсор	1/4" CCD/CMOS	1/4" CCD/CMOS
Угол обзора	60°/110°	60°/110°
Разрешение (горизонт.)	420/480/600/700/800 ТВ линий	720P / 960P / 1080P
Подсветка	ИК диоды (60°)	ИК диоды (60°)
Потребление питания	максимум 150мА	максимум 150мА
Источник питания	питание от монитора	питание от монитора
Рабочая температура	-40°~ +50°	-40°~ +50°
Монтаж	накладной / встраиваемый	накладной / встраиваемый
ИК-фильтр		Да

Порядок монтажа



A



B

ARSENAL

Импортер:

ООО «АрсеналВидео»

220070 Республика Беларусь, г.Минск,

ул. Олега Кошевого, 5, офисное пом. 62-2

www.arsenalvideo.by, info@arsenalvideo.by

ООО «Форпост»

214000 Россия, г. Смоленск,

ул. Ново-Московская 5, офис 208

www.video-arsenal.ru, smolenskforpost@gmail.com