



СП «Унибелус» ООО
220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10
<https://unibelus.by/> +375 (29/44/25) 500-2000
info@unibelus.com +375 17 330-15-05



ПАСПОРТ

Устройство

коммутационное УК-ВК

исп. 02





UNIBELUS

СП «Унибелус» ООО

220070, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 10

<https://unibelus.by/>

info@unibelus.com

+375 (29/44/25) 500-2000

+375 17 330-15-05





Назначение

Применяются в системах охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением и предназначены для управления подключением и отключением исполнительных устройств.

Особенности

- Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.
- Устройство является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым.





Технические характеристики

- Количество исполнительных реле 2
- Тип выходных контактов на переключение
- Входное напряжение 12В
- Входной ток от 72 до 106 мА (для 2-х реле)
- Прочность электрической изоляции «вход-выход» не менее 3500 В
- Диапазон рабочих температур от минус 30 до +50°С
- Габаритные размеры 75x75x46 мм
- Масса не более 0,3 кг
- Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, Переменное напряжение 220 В, Постоянное напряжение 30В
- Максимальный коммутируемый ток каждого реле, 10 А
- Средний срок службы устройства - не менее 10 лет.





Комплект поставки

1. Устройство коммутационное – 1 шт.
2. Этикетка – 1 экз.
3. Шуруп 1-3x25.016 – 3 шт.
4. Упаковка – 1 шт.

Гарантийные обязательства

СП «Унибелус» ООО гарантирует соответствие продукции требованиям стандартов РБ при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и обеспечивает замену либо гарантийный ремонт продукта, вышедшего из строя в период гарантийного срока – ____ месяцев со дня продажи.



Продукт соответствует требованиям технических нормативно-правовых актов ЕАЭС.

Отметка о продаже

Дата: _____

Подпись: _____

